Technical Specification

Frequency Range(GHz)	74.0 - 86.0	
Waveguide	WR10	
Gain(dBic)	25 Typ.	
Polarization	LHCP	
Axial Ratio(dB)	2 Typ.	
	3 Max.	
3dB Beamwidth(deg)	E Plane:	48 Typ.
	H Plane:	48 Typ.
VSWR	A Type:	1.20:1 Max.
	C Type:	1.80:1 Max.
Output	A Type:	FUGP900(UG-387/U-M)
	C Type:	1.0mm-Female
Material	Cu	
Size(mm)	A Type:	30.5 x 30.5 x 130.8
	C Type:	30.5 x 30.7 x 156.2
Net Weight(Kg)	A Type:	0.09 Around
	C Type:	0.11 Around

Outline Drawing (Size: mm)

FUGP900 Output (P/N: LB-CNH-10-25-L06a-A)





China(Beijing): Tel: (+86) 10-6266-7326, (+86) 10-6266-7327 Fax: (+86) 10-6266-7379
China(Chengdu): Tel: (+86) 28-8519-2786, (+86) 28-8519-3044 Fax: (+86) 28-8519-3068
USA : Tel: (+1) 949-639-9688, (+1) 949-639-9608 Fax: (+1) 949-639-9670
Website: www.ainfoinc.com
Email: sales@ainfoinc.com

Data subject to change without notice. For current data sheets, please contact: Sales@ainfoinc.com

1.0mm-Female Output (P/N: LB-CNH-10-25-L06a-C-1.0F)



Flange Drawing (Size: mm)



FUGP900
(equivalent to UG-387/U-M)

China(Beijing): Tel: (+86) 10-6266-7326, (+86) 10-6266-7327 Fax: (+86) 10-6266-7379
China(Chengdu): Tel: (+86) 28-8519-2786, (+86) 28-8519-3044 Fax: (+86) 28-8519-3068 Website: www.ainfoinc.com
USA : Tel: (+1) 949-639-9688, (+1) 949-639-9608 Fax: (+1) 949-639-9670 Email: sales@ainfoinc.com

Data subject to change without notice. For current data sheets, please contact: Sales@ainfoinc.com

Test Results

1. Gain



2. Axial Ratio



China(Beijing): Tel: (+86) 10-6266-7326, (+86) 10-6266-7327 Fax: (+86) 10-6266-7379
China(Chengdu): Tel: (+86) 28-8519-2786, (+86) 28-8519-3044 Fax: (+86) 28-8519-3068 Website: www.ainfoinc.com
USA : Tel: (+1) 949-639-9688, (+1) 949-639-9608 Fax: (+1) 949-639-9670 Email: sales@ainfoinc.com

Data subject to change without notice. For current data sheets, please contact: Sales@ainfoinc.com

3. VSWR_A Type



VSWR_C Type



China(Beijing): Tel: (+86) 10-6266-7326, (+86) 10-6266-7327 Fax: (+86) 10-6266-7379
China(Chengdu): Tel: (+86) 28-8519-2786, (+86) 28-8519-3044 Fax: (+86) 28-8519-3068
USA : Tel: (+1) 949-639-9688, (+1) 949-639-9608 Fax: (+1) 949-639-9670
Website: www.ainfoinc.com
Email: sales@ainfoinc.com

Data subject to change without notice. For current data sheets, please contact: Sales@ainfoinc.com

4. Pattern

Frequency: 74.0GHz



3dB Beamwidth (deg): 47.50 3dB Beamwidth (deg): 47.41

Frequency:80.0GHz



3dB Beamwidth (deg): 48.05 3dB Beamwidth (deg): 48.02

Frequency: 86.0GHz



3dB Beamwidth (deg): 48.37 3dB Beamwidth (deg): 48.30

China(Beijing): Tel: (+86) 10-6266-7326, (+86) 10-6266-7327 Fax: (+86) 10-6266-7379
China(Chengdu): Tel: (+86) 28-8519-2786, (+86) 28-8519-3044 Fax: (+86) 28-8519-3068 Website: www.ainfoinc.com
USA : Tel: (+1) 949-639-9688, (+1) 949-639-9608 Fax: (+1) 949-639-9670 Email: sales@ainfoinc.com

Data subject to change without notice. For current data sheets, please contact: Sales@ainfoinc.com